



# S14R

## ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Soga de poliamida retorcida.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

### Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

### Certificaciones y normas

### Protección contra



Caídas



# S14R

## ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Soga de poliamida retorcida.

Sujeción de Carga-Izaje de  
carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Composición del soporte principal	Poliamida
Largo máximo (m)	200 m
Largo mínimo (m)	50 m
Diámetro de la cuerda (mm)	14
Color	Blanco
SIZE	200 m
Tipo de envase	Se vende por unidad








# S14R

## FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXES14R50	White	50 m	S14R	7798408752302	0	1	1	6.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXES14R100	White	100 m	S14R	7798408754429	0	1	1	12.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXES14R200	White	200 m	S14R	7798408754436	0	1	1	24.6 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height