




S14T

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Soga de poliamida trenzada.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas

Protección contra



Caídas



S14T

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Soga de poliamida trenzada.

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Composición del soporte principal	Poliamida
Largo máximo (m)	200 m
Largo mínimo (m)	50
Diámetro de la cuerda (mm)	14
Color	Blanco
SIZE	100 m
Tipo de envase	Se vende por unidad








S14T

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXES14T50	White	50 m	S14T	7798408751596	0	1	1	6.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXES14T100	White	100 m	S14T	7798408751442	0	1	1	12.5 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXES14T200	White	200 m	S14T	7798408752821	0	1	1	25.1 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height