




# S105T

## HALATLA ERİŐİM İŐLER

DuŐme nleme



### Avantajlar



#### Hijyen

· Emniyet kemerlerini ve kumaŐları ntr sabunla yıkama imkanı

### Uygulamalar

- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Kimya endüstrisi
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Maden endüstrisi

### Sertifkalar ve standartlar

### KarŐı korur



DuŐme



# S105T

## HALATLA ERİŐİM İŐLER

DuŐme nleme

### Detaylar - Standartlar

### rn bilgileri

Ana destek yapısı	Poliamid
Maksimum uzunluk (m)	200 m
Minimum uzunluk (m)	50 m
Halat apı (mm)	10,5
Renk	Beyaz
SIZE	100 m
Paketleme tipi	Ayrı ayrı satılır
Kullanım	İniŐ ve ıkıŐ iin, Dikey hareket iin








# S105T


## ROPE ACCESS WORK

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXES105T50	White	50 m	S105T	7798408751787	0	1	1	4.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXES105T100	White	100 m	S105T	7798408752036	0	1	1	7.72 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXES105T200	White	200 m	S105T	7798408754405	0	1	1	14.6 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height