




S105T

TRABAJOS SOBRE SOGA

Cuerda de poliamida trenzada.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas

Protección contra



Caídas



S105T

TRABAJOS SOBRE SOGA

Cuerda de poliamida trenzada.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Composición del soporte principal	Poliamida
Largo máximo (m)	200 m
Largo mínimo (m)	50 m
Diámetro de la cuerda (mm)	10,5
Color	Blanco
SIZE	100 m
Tipo de envase	Se vende por unidad
Uso	Para ascenso y descenso, Para movimiento vertical



S105T

ROPE ACCESS WORK

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXES105T50	White	50 m	S105T	7798408751787	0	1	1	4.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXES105T100	White	100 m	S105T	7798408752036	0	1	1	7.72 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXES105T200	White	200 m	S105T	7798408754405	0	1	1	14.6 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height