




S105T

绳索作业

坠落防护



具体优势



卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤

应用行业

- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 石油和天然气 (开采)
- 采矿

标准和认证

防范风险



坠落



S105T

绳索作业

坠落防护

详细信息 - 标准

技术细节

| | |
|-----------|-----------------|
| 主要支架的组成 | 玻璃纤维 |
| 最大长度 (m) | 200 m |
| 最小长度 (m) | 50 m |
| 绳索直径 (mm) | 10,5 |
| 颜色 | 白色 |
| SIZE | 100 m |
| 包装类型 | 单独出售 |
| 使用 | 用于上升和下降, 用于垂直移动 |








S105T

ROPE ACCESS WORK

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-------------|--------|-------|-------------|---------------|----------|---|---|---------|---|---|---|
| WXES105T50 | White | 50 m | S105T | 7798408751787 | 0 | 1 | 1 | 4.0 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 17.0 cm |
| WXES105T100 | White | 100 m | S105T | 7798408752036 | 0 | 1 | 1 | 7.72 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |
| WXES105T200 | White | 200 m | S105T | 7798408754405 | 0 | 1 | 1 | 14.6 kg | 40.0 cm | 35.0 cm | 28.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height