




# S105T

## PRÁCE NA LANE

Ochrana pri práci vo výškach



### Výhody



#### Hygiena

· Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom

### Oblasť použitia

- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Chemický priemysel
- Ropa a plyn (ťažba)
- Ťažobný priemysel

### Certifikáty a normy

### Ochrana pred rizikami



Pád



# S105T

## PRÁCE NA LANE

Ochrana pri práci vo výškach

### Podrobnosti - Normy

### Technické údaje

Zloženie hlavného držiaka	Polyamid
Maximálna dĺžka (m)	200 m
Minimálna dĺžka (m)	50 m
Priemer lana (mm)	10,5
Farba	Biela
SIZE	100 m
Typ balenia	Predáva sa jednotlivo
Použitie	Na zostup a výstup, Na vertikálny pohyb








# S105T

## ROPE ACCESS WORK

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXES105T50	White	50 m	S105T	7798408751787	0	1	1	4.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXES105T100	White	100 m	S105T	7798408752036	0	1	1	7.72 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXES105T200	White	200 m	S105T	7798408754405	0	1	1	14.6 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height