



WXE262500

ELINGUES RONDES TUBULAIRES

Protection antichute



Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Industrie chimique
- Pétrochimie
- Stockage

Certifications et normes



WXE262500

ELINGUES RONDES TUBULAIRES

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Elingue ronde
Composition du support principal	Polyester
Largeur de la sangle (mm)	50 mm
Longueur min. (m)	6 m
Couleur	Orange
SIZE	7 m
Charge de travail sécurisée (kg)	20000 kg








WXE262500

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE262500620	Orange	6 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262500720	Orange	7 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262500820	Orange	8 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262500920	Orange	9 m	WXE262500	0	10000000000007	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262501020	Orange	10 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height