



# WXE262500

## TUBULAR ROUND SLINGS

Protipádová ochrana



### Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Chemický průmysl
- Petrochemikálie
- Skladování

### Certifikace a normy



# WXE262500

## TUBULAR ROUND SLINGS

Protipádová ochrana

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

Typ zařízení	Kulatý závěs
Složení hlavního držáku	Polyester
Šířka popruhu (mm)	50 mm
Min. délka (m)	6 m
Barva	Oranžová
SIZE	7 m
Bezpečná pracovní zátěž (kg)	20000 kg



# WXE262500

## TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE262500620	Orange	6 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262500720	Orange	7 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262500820	Orange	8 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262500920	Orange	9 m	WXE262500	0	10000000000007	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262501020	Orange	10 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height