



WXE262500

TUBULAR ROUND SLINGS

Leesés elleni védelem



Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Vegyipar
- Petrolkémia
- Raktározás

Minősítések és szabványok



WXE262500

TUBULAR ROUND SLINGS

Leesés elleni védelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Kerek szíj
A fő támasz összetétele	Poliészter
A pánt szélessége (mm)	50 mm
Min. hossz (m)	6 m
Szín	Narancssárga
SIZE	7 m
Biztonságos munkaterhelés (kg)	20000 kg








WXE262500


TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE262500620	Orange	6 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262500720	Orange	7 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262500820	Orange	8 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262500920	Orange	9 m	WXE262500	0	10000000000007	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262501020	Orange	10 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height