



# WXE262500

## TUBULAR ROUND SLINGS

Valbescherming



### Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Chemische industrie
- Petrochemische
- Opslag

### Certificeringen en normen



# WXE262500

## TUBULAR ROUND SLINGS

Valbescherming

### Normen - Details

### Technische details

Soort uitrusting	Ronde strop
Samenstelling van de hoofdsteen	Polyester
Riembreedte (mm)	50 mm
Lengte min. (m)	6 m
Kleur	Oranje
SIZE	7 m
Veilige werklust (kg)	20000 kg








# WXE262500

## TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE262500620	Orange	6 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262500720	Orange	7 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262500820	Orange	8 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262500920	Orange	9 m	WXE262500	0	10000000000007	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262501020	Orange	10 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height