



WXE262500

AS -TRS (TUBULAR ROUND SLINGS)

Αντιπτωτική προστασία



Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Χημική βιομηχανία
- Πετροχημικά
- Αποθήκευση

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



WXE262500

AS -TRS (TUBULAR ROUND SLINGS)

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Στρογγυλός αναρτήρας
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Πολυεστέρας
Πλάτος ιμάντα (mm)	50 mm
Ελάχιστο μήκος (m)	6 m
Χρώμα	Πορτοκαλί
SIZE	7 m
Ασφαλισμένο φορτίο εργασίας (kg)	20000 kg








WXE262500


TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE262500620	Orange	6 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262500720	Orange	7 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262500820	Orange	8 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262500920	Orange	9 m	WXE262500	0	10000000000007	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WXE262501020	Orange	10 m	WXE262500	0	10000000000007	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height