



S414

ANTICADUTA SU CORDA

Protezione anticaduta



Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



IRAM 3605

Protegge contro i rischi



Caduta



S414

ANTICADUTA SU CORDA

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Scorrevole e bloccante per corda intrecciata
Composizione del supporto principale	Acciaio inox
Lock	Manual system
Chiusura	Viti
Diametro massimo della fune (mm)	14
Diametro massimo della fune (inch)	0.5502
Con connettore	sì
Colore	Acciaio
Tipo di imballaggio	Scatola da 20
Utilizzo	Funziona su corda intrecciata, Per la salita e la discesa, Per il movimento verticale, Per gli spazi confinati
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda








S414

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXES414	Steel	One size	S414	7798408750711	0	20	1	13.14 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height