




# MOS115

## CONECTORES

Protección anticaídas



### Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

### Certificaciones y normas

### Protección contra



Caídas



# MOS115

## CONECTORES

Protección anticaídas

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Tipo de equipamiento              | Mosquetón de rosca |
| Composición del soporte principal | Acero              |
| Apertura (mm)                     | 18                 |
| Opening (inch)                    | 0.7074             |
| Lock                              | Manual system      |
| Resistencia (Kn)                  | 23 kN              |








# MOS115

## CONNECTORS

Fall protection

### Logistics information

| Reference   | Colour | Size     | Designation | EAN13         | Box code |  |  | Weight  |  |  |  |
|-------------|--------|----------|-------------|---------------|----------|---|---|---------|---|---|---|
| WXEMOS11525 | Steel  | One size | MOS115      | 7798408750704 | 0        | 3   | 1   | 12.3 kg | 38.0 cm   | 25.0 cm   | 11.0 cm   |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height