




MOS115

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Αντιπτωτική προστασία



Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ορυχεία

Πιστοποιήσεις και Προτυπα

Προστατεύει από



Πτώση



MOS115

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Βιδωτό караμπίνερ
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας
Άνοιγμα (mm)	18
Opening (inch)	0.7074
Lock	Manual system
Αντίσταση (Kn)	23 kN








MOS115

CONNECTORS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEMOS11525	Steel	One size	MOS115	7798408750704	0	3	1	12.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height