



Vorteile



Hygiene

- Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



Einfache Handhabung

- Zweifarbiges Gurtband erleichtert das Anlegen des Gurtes
- Ergonomisches Design erleichtert die Bewegung des Anwenders
- Automatische Karabinerhaken für eine sichere und zeitsparende Verriegelung

Anwendung

- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Chemische Industrie
- Öl & Gas (Förderung)
- Bergbauindustrie

Zertifkationen und normen



IRAM 3605



IRAM 3622-1

Schützt gegen



Absturz



Details - Normen

Technische Details

Zusammensetzung der Hauptunterlage	Stahl, Polyester
Länge max. (m)	50 m
Länge min. (m)	10 m
Anzahl der Anschlagpunkte für Absturzsicherung	2
Anschlagpunkt für die Absturzsicherung	Dorsal, Sternal
Anschlagpunkte für die Positionierung während der Arbeit	seitlich
Elemente enthalten	Aufbewahrungstasche
Farbe	Schwarz-Orange
SIZE	10 m
Zusätzlicher Vorteil	Fallindikator
Art der Verpackung	Verkauft pro Einheit
Verwendung	Zum Ab- und Aufsteigen
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Arbeitsposition, Bewegung auf Lifeline, Kurze vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigte Fläche (weniger als 3 m)



KVS
KITS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEKVS10	Black-Orange	10 m	KVS	7798408754139	0	1	1	6.22 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXEKVS20	Black-Orange	20 m	KVS	7798408752265	0	1	1	6.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEKVS30	Black-Orange	30 m	KVS	7798408752739	0	1	1	8.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEKVS40	Black-Orange	40 m	KVS	7798408752005	0	1	1	9.14 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEKVS50	Black-Orange	50 m	KVS	7798408753323	0	1	1	10.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height