



KVAABS

VALSTOPAPPARATEN OP KABEL

Valbescherming



Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Olie en Gas(winning)**
- **Mijnbouw**

Certificeringen en normen

Beschermt tegen



Val



KVAABS

VALSTOPAPPARATEN OP KABEL

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

Samenstelling van de hoofdsteen	Staal
Lengte max. (m)	20 m
Lengte min. (m)	10 m
Lengte (m)	10 m, 20 m, 30 m, 40 m, 50 m, 60 m
Kabeldiameter (mm)	8
Kleur	Staal
SIZE	10 m
Soort verpakking	Individueel verkocht
Gebruik	Voor dalen en stijgen
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur
Lengte (ft)	32.808








KVAABS


FALL ARRESTERS ON CABLE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEKVA10ABS	Steel	10 m	KVAABS	7798408754108	0	1	1	5.38 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEKVA20ABS	Steel	20 m	KVAABS	7798408754528	0	1	1	7.5 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height