



KVA

ZUHANÁSGÁTLÓ KÁBELEN

Leesés elleni védelem



Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Bányászat

Minősítések és szabványok

Védelmet nyújt a



Leesés



KVA

ZUHANÁSGÁTÓ KÁBELEN

Leesés elleni védelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

A fő támasz összetétele	Acél
Max. hossz (m)	60 m
Min. hossz (m)	10 m
Kábelátmérő (mm)	8
Szín	Acél
SIZE	10 m
A kiserelés típusa	Egyenként értékesített
Használat	Ereszkedéshez és emelkedéshez
Munkahelyi lezuhanásgátó intézkedések	Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten








KVA


FALL ARRESTERS ON CABLE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEKVA10	Steel	10 m	KVA	7798408751381	0	1	1	6.72 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA20	Steel	20 m	KVA	7798408753309	0	1	1	9.44 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA30	Steel	30 m	KVA	7798408753316	0	1	1	12.08 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA40	Steel	40 m	KVA	7798408754115	0	1	1	14.42 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA60	Steel	60 m	KVA	7798408754122	0	1	1	18.0 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height