



KVS

COMPLETE VALSETS

Valbescherming



Voordelen



Hygiëne

· Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Gemakkelijk te gebruiken

· Tweekleurige band voor eenvoudige bevestiging van het harnas
· Ergonomisch ontwerp vergemakkelijkt de bewegingen van de gebruiker
· Automatische karabijnen voor een veilige en tijdbesparende vergrendeling

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtsheden**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Olie en Gas(winning)**
- **Mijnbouw**

Certificeringen en normen



IRAM 3605



IRAM 3622-1

Beschermt tegen



Val



Normen - Details

Technische details






Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Polyester
Lengte max. (m)	50 m
Lengte min. (m)	10 m
Totaal aantal bevestigingspunten	2
Bevestigingspunt voor valbeveiliging	Dorsaal, Borst
Bevestigingspunten voor werkpositionering	zijdelings
Inbegrepen elementen	Opbergzak
Kleur	Zwart-Oranje
SIZE	10 m
Extra voordeel	Valindicator
Soort verpakking	Individueel verkocht
Gebruik	Voor dalen en stijgen
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Positionering, Verplaatsingen langs een levenslijn, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m)




KVS
KITS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEKVS10	Black-Orange	10 m	KVS	7798408754139	0	1	1	6.22 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXEKVS20	Black-Orange	20 m	KVS	7798408752265	0	1	1	6.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEKVS30	Black-Orange	30 m	KVS	7798408752739	0	1	1	8.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEKVS40	Black-Orange	40 m	KVS	7798408752005	0	1	1	9.14 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEKVS50	Black-Orange	50 m	KVS	7798408753323	0	1	1	10.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height