



LV5125M

ANTICĂDERE CU FRÂNGHIE

Protecție anticădere



Aplicații

- **Lucrări publice**
- **Finisaje / Bricolaj**
- **Industria ușoară**
- **Industria minieră**

Certificări și norme



IRAM 3605

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



LV5125M

ANTICĂDERE CU FRÂNGHIE

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Dispozitiv de ancorare	Coardă de salvare
Compoziția suportului principal	Oțel, Poliamidă
Lungime max. (m)	50 m
Lungime min. (m)	10 m
Culoare	Alb
SIZE	10 m
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Tip de ambalaj	Se vinde la unitate
Numărul maxim de utilizatori	1
Utilizare	Pentru coborâre și urcare, Pentru mișcare pe verticală, Pentru spațiu restrâns
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare pe linia vieții, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat pentru lucru în poziție suspendată
Opening (mm)	55 mm
Diameter (mm)	12,7








LV5125M

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELV512510M	White	10 m	LV5125M	7798408751213	0	1	1	1.84 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV512520M	White	20 m	LV5125M	7798408750667	0	1	1	2.7 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV512530M	White	30 m	LV5125M	7798408751220	0	1	1	4.06 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV512540M	White	40 m	LV5125M	7798408750919	0	1	1	5.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXELV512550M	White	50 m	LV5125M	7798408750926	0	1	1	6.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height