



KVS
KITS

Proteção anti-quedas



Benefícios



Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



Facilidade de utilização

· Correia de dois tons para fácil colocação do arnês
· O design ergonómico facilita os movimentos do utilizador
· Mosquetões automáticos para bloqueio seguro e economia de tempo

Área de utilização

- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria mineira

Certificações e normas



IRAM 3605



IRAM 3622-1

Protege contra



Queda



Detalhes - Normas

Detalhes técnicos






Composição do suporte principal	Aço, Poliéster
Comprimento máximo (m)	50 m
Comprimento mínimo (m)	10 m
Número de pontos de retenção de queda	2
Ponto de retenção de queda	Dorsal, Estral
Pontos de fixação de retenção no trabalho	lateral
Artigos incluídos	Saco de arrumação
Cor	Preto-Laranja
SIZE	10 m
Vantagem adicional	Indicador de queda
Tipo de embalagem	Vendido à unidade
Utilização	Para descida e subida
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Posicionamento no posto de trabalho, Deslocações sobre linha de vida, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m



KVS
KITS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEKVS10	Black-Orange	10 m	KVS	7798408754139	0	1	1	6.22 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXEKVS20	Black-Orange	20 m	KVS	7798408752265	0	1	1	6.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEKVS30	Black-Orange	30 m	KVS	7798408752739	0	1	1	8.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEKVS40	Black-Orange	40 m	KVS	7798408752005	0	1	1	9.14 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEKVS50	Black-Orange	50 m	KVS	7798408753323	0	1	1	10.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height