



KVA

ANTI-QUEDAS SOBRE CABO

Proteção anti-quedas



Área de utilização

- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria mineira

Certificações e normas

Protege contra



Queda



KVA

ANTI-QUEDAS SOBRE CABO

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Composição do suporte principal	Aço
Comprimento máximo (m)	60 m
Comprimento mínimo (m)	10 m
Diâmetro do cabo (mm)	8
Cor	Aço
SIZE	10 m
Tipo de embalagem	Vendido à unidade
Utilização	Para descida e subida
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocamentos verticais em instalação permanente








KVA

FALL ARRESTERS ON CABLE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEKVA10	Steel	10 m	KVA	7798408751381	0	1	1	6.72 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA20	Steel	20 m	KVA	7798408753309	0	1	1	9.44 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA30	Steel	30 m	KVA	7798408753316	0	1	1	12.08 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA40	Steel	40 m	KVA	7798408754115	0	1	1	14.42 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA60	Steel	60 m	KVA	7798408754122	0	1	1	18.0 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height