



Beneficii



Igienă

· Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



Utilizare facilă

- Chingă bicoloră care facilitează punerea hamului
- Design ergonomic care facilitează mișcările utilizatorului
- Carabiniere automate pentru blocare sigură și economie de timp

Aplicații

- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Industria chimică
- Petrol și gaz (extragere)
- Industria minieră

Certificări și norme



IRAM 3605



IRAM 3622-1

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



Detalii - Norme

Detalii tehnice






Compoziția suportului principal	Oțel, Poliester
Lungime max. (m)	50 m
Lungime min. (m)	10 m
Numărul total de puncte de prindere	2
Punct de prindere pentru oprirea căderii	Dorsal, Sternal
Puncte de prindere pentru menținerea poziționarea în timpul lucrului	laterale
Articole incluse	Geantă de depozitare
Culoare	Negru-Portocaliu
SIZE	10 m
Avantaj suplimentar	Indicator de cădere
Tip de ambalaj	Se vinde la unitate
Utilizare	Pentru coborâre și urcare
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare verticală pe un sistem permanent, Poziționare la locul de muncă, Deplasare pe linia vieții, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m)



KVS
KITS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEKVS10	Black-Orange	10 m	KVS	7798408754139	0	1	1	6.22 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXEKVS20	Black-Orange	20 m	KVS	7798408752265	0	1	1	6.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEKVS30	Black-Orange	30 m	KVS	7798408752739	0	1	1	8.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEKVS40	Black-Orange	40 m	KVS	7798408752005	0	1	1	9.14 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEKVS50	Black-Orange	50 m	KVS	7798408753323	0	1	1	10.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height