



LV514M

HALAT ÜZERİ DÜŞME ÖNLEYİCİ

Düşme önleme



Avantajlar



Hijyen

· Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



Kullanım kolaylığı

· Güvenli kilitleme ve zamandan tasarruf sağlayan otomatik karabinalar

Uygulamalar

- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Kimya endüstrisi
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Maden endüstrisi

Sertifikalar ve standartlar



IRAM 3605

Karşı korur



Düşme



LV514M

HALAT ÜZERİ DÜŞME ÖNLEYİCİ

Düşme önleme

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Sabitlenme tertibatı	Lifeline
Ana destek yapısı	Poliamid
Maksimum uzunluk (m)	80 m
Minimum uzunluk (m)	10 m
Halat çapı (mm)	14 mm
Konektör ile	evet
Renk	Beyaz
SIZE	20 m
Paketleme tipi	Ayrı ayrı satılır
Kullanım	İniş ve çıkış için, Dikey hareket için, Kapalı alan için
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, Kurtarma halatı üzerinde hareket, Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket, Uzun dikey hareket ya da halatla erişim gerektiren eğimli yüzeylerde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Dikey hareket, kapalı alan
Diameter (mm)	14








LV514M

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELV514510M	White	10 m	LV514M	7798408751756	0	1	1	2.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV514520M	White	20 m	LV514M	7798408751091	0	1	1	3.36 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV514530M	White	30 m	LV514M	7798408750674	0	1	1	4.78 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV514540M	White	40 m	LV514M	7798408751763	0	1	1	6.36 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXELV514550M	White	50 m	LV514M	7798408750933	0	1	1	7.8 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXELV514580M	White	80 m	LV514M	7798408754856	0	1	1	11.5 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height