



KVAABS

KABLO ÜZERİ DÜŞME ÖNLEYİCİLER

Düşme önleme



Uygulamalar

- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Kimya endüstrisi
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Maden endüstrisi

Sertifikalar ve standartlar

Karşı korur



Düşme



KVAABS

KABLO ÜZERİ DÜŞME ÖNLEYİCİLER

Düşme önleme

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ana destek yapısı	Çelik
Maksimum uzunluk (m)	20 m
Minimum uzunluk (m)	10 m
Uzunluk (m)	10 m, 20 m, 30 m, 40 m, 50 m, 60 m
Halat çapı (mm)	8
Renk	Çelik
SIZE	10 m
Paketleme tipi	Ayrı ayrı satılır
Kullanım	İniş ve çıkış için
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket
Uzunluk (ft)	32.808








KVAABS


FALL ARRESTERS ON CABLE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEKVA10ABS	Steel	10 m	KVAABS	7798408754108	0	1	1	5.38 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEKVA20ABS	Steel	20 m	KVAABS	7798408754528	0	1	1	7.5 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height