



LV5125M

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Línea de vida vertical en cuerda trenzada, con terminación en mosquetón. Incluye regulador y contrapeso. Versatilidad

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Aplicaciones

- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria ligera
- Industria minera



Certificaciones y normas



IRAM 3605

Protección contra



Caídas



LV5125M

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Línea de vida vertical en cuerda trenzada, con terminación en mosquetón. Incluye regulador y contrapeso. Versatilidad

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Dispositivo de anclaje	Línea de vida
Composición del soporte principal	Acero, Poliamida
Largo máximo (m)	50 m
Largo mínimo (m)	10 m
Color	Blanco
SIZE	10 m
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Se vende por unidad
Número máximo de usuarios	1
Uso	Para ascenso y descenso, Para movimiento vertical, Para espacios confinados
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento sobre línea de vida, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda
Apertura (mm)	55 mm
Diameter (mm)	12,7



LV5125M

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELV512510M	White	10 m	LV5125M	7798408751213	0	1	1	1.84 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV512520M	White	20 m	LV5125M	7798408750667	0	1	1	2.7 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV512530M	White	30 m	LV5125M	7798408751220	0	1	1	4.06 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV512540M	White	40 m	LV5125M	7798408750919	0	1	1	5.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXELV512550M	White	50 m	LV5125M	7798408750926	0	1	1	6.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height