



# KVA

## ANTI-QUEDAS SOBRE CABO

Proteção anti-quedas



### Aplicação

- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria de mineração

### Certificações e normas

### Proteção contra riscos



Queda



# KVA

## ANTI-QUEDAS SOBRE CABO

Proteção anti-quedas

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

Composição do suporte principal	Aço
Comprimento máximo (m)	60 m
Comprimento mínimo (m)	10 m
Diâmetro do cabo (mm)	8
Cor	Aço
SIZE	10 m
Tipo de embalagem	Vendido à unidade
Utilização	Para descida e subida
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocamentos verticais em instalação permanente



# KVA

## FALL ARRESTERS ON CABLE

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEKVA10	Steel	10 m	KVA	7798408751381	0	1	1	6.72 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA20	Steel	20 m	KVA	7798408753309	0	1	1	9.44 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA30	Steel	30 m	KVA	7798408753316	0	1	1	12.08 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA40	Steel	40 m	KVA	7798408754115	0	1	1	14.42 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA60	Steel	60 m	KVA	7798408754122	0	1	1	18.0 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height