



# KVS

## KITS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Kit completo para trabajo vertical compuesto por: 1 Arnés cuerpo completo con 4 puntos de conexión WXEHA14A + línea de vida vertical en cuerda de 12,7 mm + Conector en cable de acero Wxecor002 + Salvacaídas WXES414. Bolso marinero para transporte.



## Beneficios



### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



### Facilidad de uso

- Cinta bicolor para facilitar la colocación del arnés
- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario
- Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo

## Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

## Certificaciones y normas



IRAM 3605



IRAM 3622-1

## Protección contra



Caídas



# KVS

## KITS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Kit completo para trabajo vertical compuesto por: 1 Arnés cuerpo completo con 4 puntos de conexión WXEHA14A + línea de vida vertical en cuerda de 12,7 mm + Conector en cable de acero Wxecor002 + Salvacaídas WXES414. Bolso marinero para transporte.

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos






|                                                  |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composición del soporte principal                | Acero, poliéster                                                                                                                                                                                       |
| Largo máximo (m)                                 | 50 m                                                                                                                                                                                                   |
| Largo mínimo (m)                                 | 10 m                                                                                                                                                                                                   |
| Número de puntos de anclaje anticaídas           | 2                                                                                                                                                                                                      |
| Punto de anclaje anticaídas                      | Dorsal, Frontal                                                                                                                                                                                        |
| Puntos de conexión de sujeción y posicionamiento | laterales                                                                                                                                                                                              |
| Elementos incluidos                              | Bolsa de almacenamiento                                                                                                                                                                                |
| Color                                            | Negro-Naranja                                                                                                                                                                                          |
| SIZE                                             | 10 m                                                                                                                                                                                                   |
| Ventaja adicional                                | Indicador de caída                                                                                                                                                                                     |
| Tipo de envase                                   | Se vende por unidad                                                                                                                                                                                    |
| Uso                                              | Para ascenso y descenso                                                                                                                                                                                |
| Situaciones de trabajo anticaídas                | Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m) |




**KVS**  
KITS

Fall protection

### Logistics information

| Reference | Colour       | Size | Designation | EAN13         | Box code |  |  | Weight  |  |  |  |
|-----------|--------------|------|-------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WXEKVS10  | Black-Orange | 10 m | KVS         | 7798408754139 | 0        | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 6.22 kg | 38.0 cm                                                                             | 25.0 cm                                                                             | 17.0 cm                                                                             |
| WXEKVS20  | Black-Orange | 20 m | KVS         | 7798408752265 | 0        | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 6.9 kg  | 38.0 cm                                                                             | 25.0 cm                                                                             | 25.0 cm                                                                             |
| WXEKVS30  | Black-Orange | 30 m | KVS         | 7798408752739 | 0        | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 8.0 kg  | 38.0 cm                                                                             | 25.0 cm                                                                             | 25.0 cm                                                                             |
| WXEKVS40  | Black-Orange | 40 m | KVS         | 7798408752005 | 0        | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 9.14 kg | 38.0 cm                                                                             | 25.0 cm                                                                             | 25.0 cm                                                                             |
| WXEKVS50  | Black-Orange | 50 m | KVS         | 7798408753323 | 0        | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 10.6 kg | 40.0 cm                                                                             | 30.0 cm                                                                             | 30.0 cm                                                                             |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height