



# KVAABS

ΑΝΤΙΠΤΩΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

Αντιπτωτική προστασία



## Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ορυχεία

## Πιστοποιήσεις και Προτυπα

## Προστατεύει από



Πτώση



# KVAABS

## ΑΝΤΙΠΤΩΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

Αντιπτωτική προστασία

### Λεπτομερείες - Προτυπα

### Τεχνικές λεπτομέρειες

Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας
Μέγιστο μήκος (m)	20 m
Ελάχιστο μήκος (m)	10 m
Μήκος (m)	10 m, 20 m, 30 m, 40 m, 50 m, 60 m
Διάμετρος καλωδίου (mm)	8
Χρώμα	Λευκό
SIZE	10 m
Τύπος συσκευασίας	Πωλείται ανά μονάδα
Χρήση	Για κάθοδο και ανάβαση
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση
Μήκος (ft)	32.808








# KVAABS


## FALL ARRESTERS ON CABLE

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEKVA10ABS	Steel	10 m	KVAABS	7798408754108	0	1	1	5.38 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEKVA20ABS	Steel	20 m	KVAABS	7798408754528	0	1	1	7.5 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height