



# KVA

## ΑΝΤΙΠΤΩΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

Αντιπτωτική προστασία



### Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ορυχεια

### Πιστοποιησεις και Προτυπα

### Προστατεύει από



Πτώση



# ΚΑΑ

## ΑΝΤΙΠΤΩΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

Αντιπτωτική προστασία

### Λεπτομερείες - Προτυπα

### Τεχνικές λεπτομέρειες

Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας
Μέγιστο μήκος (m)	60 m
Ελάχιστο μήκος (m)	10 m
Διάμετρος καλωδίου (mm)	8
Χρώμα	Λευκό
SIZE	10 m
Τύπος συσκευασίας	Πωλείται ανά μονάδα
Χρήση	Για κάθοδο και ανάβαση
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση








# KVA

## FALL ARRESTERS ON CABLE

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEKVA10	Steel	10 m	KVA	7798408751381	0	1	1	6.72 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA20	Steel	20 m	KVA	7798408753309	0	1	1	9.44 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA30	Steel	30 m	KVA	7798408753316	0	1	1	12.08 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA40	Steel	40 m	KVA	7798408754115	0	1	1	14.42 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA60	Steel	60 m	KVA	7798408754122	0	1	1	18.0 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height