



KVA

VERTIKÁLNE ZACHYTÁVAČE NA OCEĽOVOM LANE

Ochrana pri práci vo výškach



Oblast použitia

- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Chemický priemysel
- Ropa a plyn (ťažba)
- Ťažobný priemysel

Certifikáty a normy

Ochrana pred rizikami



Pád



KVA

VERTIKÁLNE ZACHYTÁVAČE NA OCEĽOVOM LANE

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Zloženie hlavného držiaka	Oceľ
Maximálna dĺžka (m)	60 m
Minimálna dĺžka (m)	10 m
Priemer lana (mm)	8
Farba	Oceľ
SIZE	10 m
Typ balenia	Predáva sa jednotlivo
Použitie	Na zostup a výstup
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vertikálny pohyb pri permanentných inštaláciách








KVA

FALL ARRESTERS ON CABLE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEKVA10	Steel	10 m	KVA	7798408751381	0	1	1	6.72 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA20	Steel	20 m	KVA	7798408753309	0	1	1	9.44 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA30	Steel	30 m	KVA	7798408753316	0	1	1	12.08 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA40	Steel	40 m	KVA	7798408754115	0	1	1	14.42 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA60	Steel	60 m	KVA	7798408754122	0	1	1	18.0 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height