



# CVS255

## ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Leesés elleni védelem



### Előnyök



#### Egyszerű használat

· Automata karabinerek a biztonságos záráshoz és időmegtakarításhoz



#### Kompatibilitás

· Bármilyen típusú testhevederrel kompatibilis

### Alkalmazási terület

- Építőipar
- Karbantartás
- Vegyipar
- Petrolkémia
- Raktározás

### Minősítések és szabványok



IRAM 3622-1

### Védelmet nyújt a



Hő



Leesés



# CVS255

## ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Leesés elleni védelem

### Részletek - Szabványok

### Műszaki részletek

|   |  |
|---|--|
| A fő támasz összetétele                         | Acél, Poliészter   |
| Max. hossz (m)                                  | 1,5 m  |
| Szín  | Acél   |
| Csatlakozó (felhasználói oldal)                 | Önzáró horog, acél, 16 mm széles nyitás  |
| Csatlakozó (szerkezeti oldal)                   | 2 db önzáró horog, acél, 55 mm széles nyitás   |
| Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek) | 10   |
| A kiszerezés típusa                             | 5 db-os doboz  |
| Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések          | Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten, Elmozdulás ideiglenes kikötési pályán, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél), Nagy elmozdulás ismétlődő be- és kikötési lehetőséggel |








# CVS255

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

| Reference | Colour | Size   | Designation | EAN13         | Box code |  |  | Weight   |  |  |  |
|-----------|--------|--------|-------------|---------------|----------|---|---|----------|---|---|---|
| WXECVS255 | Steel  | 1.50 m | CVS255      | 7798408751541 | 0        | 5   | 1   | 11.44 kg | 38.0 cm   | 25.0 cm   | 17.0 cm   |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height