



# CVS118 Ocelová

## TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana



### Výhody



#### Snadné použití

· Automatické karabiny pro bezpečnou aretaci a úsporu času



#### Kompatibilita

· Kompatibilní s jakýmkoliv typem postroje

### Použití

- Budova
- Údržba
- Chemický průmysl
- Petrochemikálie
- Skladování

### Certifikace a normy



IRAM 3622-1

### Chrání před riziky



Teplo



Pád



# CVS118 Ocelová

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana

## Podrobnosti - Normy

## Technické detaily

Složení hlavního držáku	Ocel, Polyester
Max. délka (m)	1,5 m
Barva	Ocelová
Životnost od výroby (let)	10
Typ balení	Krabice po 5
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Pohyb na life line, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Krátký horizontální pohyb (méně než 3m)








# CVS118

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECVS118	Steel	1.50 m	CVS118	7798408752678	0	5	1	6.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height