



# CVS155

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas



## Benefícios únicos



### Facilidade de utilização

· Mosquetões automáticos para bloqueio seguro e economia de tempo

## Aplicação

- Edifício
- Manutenção
- Indústria química
- Petroquímicos
- Armazenamento

## Certificações e normas



IRAM 3622-1

## Proteção contra riscos



Calor



Queda



# CVS155

## CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

Composição do suporte principal	Aço, Poliéster
Comprimento máximo (m)	1,5 m
Cor	Aço
Conector (lado do utilizador)	Gancho com bloqueio automático, aço, abertura 18 mm
Conector (lado da estrutura)	1 gancho com bloqueio automático, aço, abertura 55 mm
Vida útil desde a fabricação (anos)	10
Tipo de embalagem	Caixa de 5
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Deslocações sobre linha de vida, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m








# CVS155

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECVS155	Steel	1.50 m	CVS155	7798408752210	0	5	1	7.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height