



CV51

CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento para industria petrolera con un largo máximo de 3 m. Adaptable a la posición de trabajo. Regulable

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo



Visibilidad

· Bandas reflectantes para aumentar la visibilidad del producto

Aplicaciones

- **Petróleo y gas (extracción)**

Certificaciones y normas



IRAM 3622-2

Protección contra



Caídas



CV51

CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento para industria petrolera con un largo máximo de 3 m. Adaptable a la posición de trabajo. Regulable

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo máximo (m)	3 m
Ancho de la cinta (mm)	45 mm
Largo mínimo (m)	2 m
Ajuste	Hebilla de ajuste
Con conector	sí
Color	Amarillo
Conector (lado usuario)	Mosquetón de acero con abertura de 16 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 10
Situaciones de trabajo anticaídas	Posicionamiento en el puesto de trabajo, Retención








CV51

LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV51	Yellow	2 to 3 m	CV51	7798408752661	0	10	1	10.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height