



CV36

FUNI

Protezione anticaduta



Benefici



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Facilità d'uso

· Il design ergonomico facilita i movimenti dell'utilizzatore
· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto



Durata

· #MUSPEC

Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolchimico
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



IRAM 3622-2

Protegge contro i rischi



Caduta



CV36

FUNI

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Lunghezza massima (m)	3 m
Lunghezza minima (m)	0,9 m
Regolazione	Regolabile tramite un anello di riduzione sulla corda
Diametro della fune (mm)	14
Con connettore	sì
Colore	Bianco
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Tipo di imballaggio	Scatola da 10
Situazioni di lavoro	Posizionamento al posto di lavoro, Trattenuta



CV36

LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV36	White	0,9 to 3 m	CV36	7798408751343	0	10	1	11.58 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height