



CV21A

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana



Výhody



Hygiena

- Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Snadné použití

- Automatické karabiny pro bezpečnou aretaci a úsporu času



Kompatibilita

- Kompatibilní s jakýmkoliv typem postroje

Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Petrochemikálie
- Skladování

Certifikace a normy



IRAM 3622-1

Chrání před riziky



Pád



CV21A

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Složení hlavního držáku	Ocel, Polyester
Max. délka (m)	1,5 m
Šířka popruhu (mm)	45 mm
Barva	Černá-Oranžová
Životnost od výroby (let)	10
Typ balení	Krabice po 5
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Pohyb na life line, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Krátký horizontální pohyb (méně než 3m)








CV21A

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV21A	Black-Orange	1.50 m	CV21A	7798408751046	0	5	1	4.1 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height