



CV40

CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento, en cuerda retorcida de Ø14 mm con un largo máximo de 2 m. Adaptable a la situación de trabajo. Regulable.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
· Sistema NFC de trazabilidad



Durabilidad

· Refuerzo en cinta dando mayor durabilidad y resistencia a la abrasión.

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas



IRAM 3622-2

Protección contra



Caídas



CV40

CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento, en cuerda retorcida de Ø14 mm con un largo máximo de 2 m. Adaptable a la situación de trabajo. Regulable.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo máximo (m)	2 m
Largo mínimo (m)	1,2 m
Ajuste	Ajustable mediante una hebilla reductora en la cuerda
Diámetro de la cuerda (mm)	14
Con conector	sí
Color	Blanco
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 10
Situaciones de trabajo anticaídas	Posicionamiento en el puesto de trabajo, Retención



CV40

LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV40	White	1,2 to 2 m	CV40	7798408753170	0	10	1	8.7 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height