



CV35

CABOS

Proteção anti-quedas



Benefícios únicos



Higiene

- Possibilidade de lavagem com detergente neutro



Facilidade de utilização

- O design ergonómico facilita os movimentos do utilizador
- Sistema NFC para garantir a rastreabilidade



Durabilidade

- #MUSPEC

Aplicação

- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Indústria química
- Petroquímicos
- Armazenamento

Certificações e normas



IRAM 3622-2

Proteção contra riscos



Queda



CV35

CABOS

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Composição do suporte principal	Aço, Poliéster
Comprimento máximo (m)	2 m
Comprimento mínimo (m)	0,9 m
Regulação	Regulável com a ajuda de uma argola redutora na corda
Diâmetro do cabo (mm)	14
Com conector	sim
Cor	Branco
Vida útil desde a fabricação (anos)	10
Tipo de embalagem	Caixa de 10
Situações de trabalho antiqueda	Posicionamento no posto de trabalho, Resgate



CV35

LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV35	White	0,9 to 2 m	CV35	7798408751053	0	10	1	10.12 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height