



# CV21A

## UŽAD ZA AMORTIZACIJU PADA

Oprema protiv pada



### Prednosti



#### Higijena

· Mogućnost pranja pojaseva i tkanine neutralnim sapunom



#### Jednostavnost korištenja

· Automatski karabineri za sigurno zaključavanje i uštedu vremena



#### Kompatibilnost

· Kompatibilno sa svim vrstama zaštitne užadi

### Područje upotrebe

- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Održavanje
- Kemijska industrija
- Petrokemija
- Skladištenje

### Certifikati i standardi



IRAM 3622-1

### Štiti od



Pad



# CV21A

## UŽAD ZA AMORTIZACIJU PADA

Oprema protiv pada

### Pojedinosti - Standardi

### Tehnički detalji

Sastav glavnog nosača	Čelik, Poliester
Maks. duljina (m)	1,5 m
Širina remena (mm)	45 mm
Boja	Crna-Narančasta
Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje (godine)	10
Vrsta pakiranja	Kutija od 5 komada
Radne situacije za zaštitu od pada	Vertikalno kretanje na fiksnoj strukturi, Kretanje na horizontalnom sustavu učvršćenja (lifeline), Kratkotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi (- 3m), Kratkotrajno horizontalno kretanje (- 3m)








# CV21A

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV21A	Black-Orange	1.50 m	CV21A	7798408751046	0	5	1	4.1 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height