



CV36

CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento, en cuerda retorcida de Ø14 mm con un largo máximo de 3 m. Adaptable a la situación de trabajo. Regulable.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

· Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario
· Sistema NFC de trazabilidad



Durabilidad

· Refuerzo en cinta dando mayor durabilidad y resistencia a la abrasión.

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas



IRAM 3622-2

Protección contra



Caídas



CV36

CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento, en cuerda retorcida de Ø14 mm con un largo máximo de 3 m. Adaptable a la situación de trabajo. Regulable.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo máximo (m)	3 m
Largo mínimo (m)	0,9 m
Ajuste	Ajustable mediante una hebilla reductora en la cuerda
Diámetro de la cuerda (mm)	14
Con conector	sí
Color	Blanco
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 10
Situaciones de trabajo anticaídas	Posicionamiento en el puesto de trabajo, Retención



CV36

LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV36	White	0,9 to 3 m	CV36	7798408751343	0	10	1	11.58 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height