



CV1021A

BANDFALLDÄMPFER

Absturzsicherung



Vorteile



Hygiene

· Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



Einfache Handhabung

· Automatische Karabinerhaken für eine sichere und zeitsparende Verriegelung



Kompatibilität

· Kompatibel mit allen Arten von Klettergurten

Anwendung

- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Chemische Industrie
- Petrochemie
- Speicherung

Zertifikationen und normen



IRAM 3622-1

Schützt gegen



Absturz



CV1021A

BANDFALLDÄMPFER

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Zusammensetzung der Hauptunterlage	Stahl, Polyester
Länge max. (m)	1,5 m
Gurtbreite (mm)	45 mm
Mit Verbindungsstück	ja
Farbe	Schwarz-Orange
Anschluss (Benutzerseite)	Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 18 mm
Steckverbinder (Strukturseite)	1 Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 55 mm
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Art der Verpackung	Packung mit 5 Stück
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Bewegung auf Lifeline, Kurze vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigte Fläche (weniger als 3 m), Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m)








CV1021A

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1021A	Black-Orange	1.50 m	CV1021A	7798408750841	0	5	1	5.7 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height