



CV21A

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach



Výhody



Hygiena

- Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



Jednoduché používanie

- Automatické karabíny pre bezpečné uzamknutie a úsporu času



Kompatibilita

- Kompatibilné so všetkými typmi postrojov

Oblast použitia

- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Chemický priemysel
- Petrochémia
- Skladové hospodárstvo

Certifikáty a normy



IRAM 3622-1

Ochrana pred rizikami



Pád



CV21A

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Zloženie hlavného držiaka	Oceľ, Polyester
Maximálna dĺžka (m)	1,5 m
Šírka popruhu (mm)	45 mm
Farba	Čierna-Oranžová
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	10
Typ balenia	Balenie: 5
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vertikálny pohyb pri permanentných inštaláciách, Pohyb na life line, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m)



CV21A

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV21A	Black-Orange	1.50 m	CV21A	7798408751046	0	5	1	4.1 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height