



CV1026XLM65

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Protecție anticădere



Beneficii



Igienă

· Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



Performanță

· Certificare în cazul în care se depășește sarcina nominală maximă de 100 kg: produs certificat la 140 kg



Utilizare facilă

· Carabiniere automate pentru blocare sigură și economie de timp



Compatibilitate

· Compatibil cu orice tip de ham
· #MUSPEC

Aplicații

- Construcții
- Industrie ușoară
- Petrochimie
- Energie
- Depozitare

Certificări și norme



CV1026XLM65

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

| | |
|--|--|
| Tip de echipament | Frânghie din chingă plată |
| Compoziția suportului principal | Oțel, Poliester |
| Lungime max. (m) | 1,5 m |
| Lățimea chingii (mm) | 45 mm |
| Cu conector | da |
| Culoare | Negru-Portocaliu |
| Conector (partea utilizatorului) | Cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 18 mm |
| SIZE | 1,50 m |
| Conector (partea structurii) | 2 cârlige cu autoblocare, oțel, deschidere 60 mm |
| Perioada de valabilitate de la fabricare (ani) | 10 |
| Tip de ambalaj | Cutie de 5 |
| Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii | Deplasare verticală pe un sistem permanent, Deplasare pe linia vieții, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m), Deplasare lungă cu posibilitate de acroșaj și decroșaj repetitiv |



CV1026XLM65

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | | | Weight | | | |
|----------------|--------------|--------|-------------|---------------|----------|---|---|---------|---------|---------|---------|
| WXECV1026XLM65 | Black-Orange | 1.50 m | CV1026XLM65 | 7798408753163 | 0 | 2 | 1 | 3.48 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 11.0 cm |

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height