



# CV1021A

## ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Leesés elleni védelem



### Előnyök



#### Higiénia

· Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



#### Egyszerű használat

· Automata karabinerek a biztonságos záráshoz és időmegtakarításhoz



#### Kompatibilitás

· Bármilyen típusú testhevederrel kompatibilis

### Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Petrolkémia
- Raktározás

### Minősítések és szabványok



IRAM 3622-1

### Védelmet nyújt a



Leesés



# CV1021A

## ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Leesés elleni védelem

### Részletek - Szabványok

### Műszaki részletek

A fő támasz összetétele	Acél, Poliészter
Max. hossz (m)	1,5 m
A pánt szélessége (mm)	45 mm
Csatlakozóval	igen
Szín	Fekete-Narancssárga
Csatlakozó (felhasználói oldal)	Önzáró horog, acél, 16 mm széles nyitás
Csatlakozó (szerkezeti oldal)	1 db önzáró horog, acél, 55 mm széles nyitás
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	10
A kiszerezés típusa	5 db-os doboz
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten, Elmozdulás ideiglenes kikötési pályán, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél)








# CV1021A

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1021A	Black-Orange	1.50 m	CV1021A	7798408750841	0	5	1	5.7 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height