



CV1020A

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Valbescherming



Voordelen



Hygiëne

· Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Gemakkelijk te gebruiken

· Automatische karabiniers voor een veilige en tijdbesparende vergrendeling



Compatibiliteit

· Compatibel met elk type harnas

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Petrochemische**
- **Opslag**

Certificeringen en normen



IRAM 3622-1

Beschermt tegen



Val



CV1020A

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Valbeveiligingssysteem energie absorber band
Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Polyester
Lengte max. (m)	2 m
Riembreedte (mm)	45 mm
Lengte min. (m)	1,3 m
Sluiting	Lussen
Met connector	ja
Lussen	Handmatige gesp
Kleur	Zwart-Oranje
Connector (gebruikerszijde)	Zelfborgende haak, staal, opening 18 mm
Connector (structuurzijde)	1 zelfborgende haak, staal, opening 55 mm
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Soort verpakking	Zakje van 5
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Verplaatsingen langs een levenslijn, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)



CV1020A

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1020A	Black-Orange	1,3 to 2 m	CV1020A	7798408751039	0	5	1	5.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height