



CV1021A

CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas en cinta plana con un largo de 1,5 m.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo



Compatibilidad

· Compatible con todo tipo de arneses

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas



IRAM 3622-1

Protección contra



Caídas



CV1021A

CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas en cinta plana con un largo de 1,5 m.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

| | |
|---------------------------------------|---|
| Composición del soporte principal | Acero, poliéster |
| Largo máximo (m) | 1,5 m |
| Ancho de la cinta (mm) | 45 mm |
| Con conector | sí |
| Color | Negro-Naranja |
| Conector (lado usuario) | Mosquetón de acero con abertura de 18 mm |
| Conector (lado estructura) | Mosquetón de acero con abertura de 55 mm |
| Vida útil desde la fabricación (años) | 10 |
| Tipo de envase | Caja de 5 |
| Situaciones de trabajo anticaídas | Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m) |








CV1021A

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|------------|--------------|--------|-------------|---------------|----------|---|---|--------|---|---|---|
| WXECV1021A | Black-Orange | 1.50 m | CV1021A | 7798408750841 | 0 | 5 | 1 | 5.7 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 11.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height