



# E25240

## 2PLY SLINGS SF7

Protipádová ochrana



### Výhody



#### Hygiena

· Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem

### Použití

- Budova
- Údržba
- Chemický průmysl
- Petrochemikálie
- Skladování

### Certifikace a normy



# E25240

## 2PLY SLINGS SF7

Protipádová ochrana

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

Typ zařízení	Plochá nakládací smyčka
Složení hlavního držáku	Polyester
Max. délka (m)	8 m
Šířka popruhu (mm)	240 mm
Min. délka (m)	2 m
Barva	Modrá
Bezpečná pracovní zátěž (kg)	8000 kg
Type of split eye	Reduced








# E25240


## 2PLY SLINGS SF7

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE252400202	Blue	2 m	E25240	0	0	2	1	11.22 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXE252400302	Blue	3 m	E25240	7798408754597	0	1	1	7.62 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE252400402	Blue	4 m	E25240	7798408752487	0	2	1	17.6 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXE252400602	Blue	6 m	E25240	7798408752494	0	1	1	12.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE252400802	Blue	8 m	E25240	7798408751633	0	1	1	16.8 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height