



E25240

2PLY SLINGS SF7

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Higiena

· Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Petrochemia
- Składowanie

Certyfikaty i normy



E25240

2PLY SLINGS SF7

Ochrona przed upadkiem z
wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Zawiesie płaskie
Skład głównego wkładu	Poliester
Długość maks. (m)	8 m
Szerokość taśmy (mm)	240 mm
Długość min. (m)	2 m
Kolor	Niebieski
Bezpieczne obciążenie robocze (kg)	8000 kg
Type of split eye	Reduced








E25240


2PLY SLINGS SF7

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE252400202	Blue	2 m	E25240	0	0	2	1	11.22 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXE252400302	Blue	3 m	E25240	7798408754597	0	1	1	7.62 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE252400402	Blue	4 m	E25240	7798408752487	0	2	1	17.6 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXE252400602	Blue	6 m	E25240	7798408752494	0	1	1	12.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE252400802	Blue	8 m	E25240	7798408751633	0	1	1	16.8 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height