



E25240

7:1 IE DOUBLE PLY

Proteção anti-quedas



Benefícios



Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro

Área de utilização

- Edificação
- Manutenção
- Indústria química
- Petroquímica
- Armazenamento

Certificações e normas



E25240

7:1 IE DOUBLE PLY

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Linga plana
Composição do suporte principal	Poliéster
Comprimento máximo (m)	8 m
Largura da correia (mm)	240 mm
Comprimento mínimo (m)	2 m
Cor	Azul
Carga de trabalho segura (kg)	8000 kg
Type of split eye	Reduced








E25240

2PLY SLINGS SF7

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE252400202	Blue	2 m	E25240	0	0	2	1	11.22 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXE252400302	Blue	3 m	E25240	7798408754597	0	1	1	7.62 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE252400402	Blue	4 m	E25240	7798408752487	0	2	1	17.6 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXE252400602	Blue	6 m	E25240	7798408752494	0	1	1	12.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE252400802	Blue	8 m	E25240	7798408751633	0	1	1	16.8 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height