



E25090

7:1 IE DOUBLE PLY

Proteção anti-quedas



Benefícios únicos



Higiene

- Possibilidade de lavagem com detergente neutro

Aplicação

- Edifício
- Manutenção
- Indústria química
- Petroquímicos
- Armazenamento

Certificações e normas



E25090

7:1 IE DOUBLE PLY

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Tipo de equipamento | Linga plana |
| Composição do suporte principal | Poliéster |
| Comprimento máximo (m) | 8 m |
| Largura da correia (mm) | 90 mm |
| Comprimento mínimo (m) | 1 m |
| Carga de trabalho segura (kg) | 3000 kg |
| Type of split eye | Reduced |








E25090

2PLY SLINGS SF7

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|--------------|--------|------|-------------|---------------|----------|---|---|----------|---|---|---|
| WXE250900102 | Yellow | 1 m | E25090 | 7798408753033 | 0 | 6 | 1 | 6.96 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |
| WXE250900202 | Yellow | 2 m | E25090 | 7798408753644 | 0 | 8 | 1 | 14.6 kg | 40.0 cm | 30.0 cm | 30.0 cm |
| WXE250900302 | Yellow | 3 m | E25090 | 7798408751909 | 0 | 8 | 1 | 7.06 kg | 50.0 cm | 40.0 cm | 33.0 cm |
| WXE250900402 | Yellow | 4 m | E25090 | 7798408752456 | 0 | 4 | 1 | 13.22 kg | 40.0 cm | 30.0 cm | 30.0 cm |
| WXE250900502 | Yellow | 5 m | E25090 | 7798408753040 | 0 | 4 | 1 | 16.0 kg | 40.0 cm | 30.0 cm | 30.0 cm |
| WXE250900602 | Yellow | 6 m | E25090 | 7798408752128 | 0 | 4 | 1 | 18.5 kg | 40.0 cm | 30.0 cm | 30.0 cm |
| WXE250900802 | Yellow | 8 m | E25090 | 7798408753651 | 0 | 2 | 1 | 12.35 kg | 40.0 cm | 30.0 cm | 30.0 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height